

2



LÍNEA COCINA INDUSTRIAL

MESONES
MUEBLES
ESTUFAS Y HORNOS
EXTRACTORES
MUEBLES REFRIGERADOS


GUINOVART

MESONES SIN CUBETA



MESÓN LISO CON DOS ENTREPAÑOS

≡ REF.C1101

Características:

Mesón en acero inoxidable 304 sin cubeta, con salpicadero, estructura en tubería redonda con dos entrepaño y niveladores.



Dimensiones cm:

150x60x90/10(salpicadero)



MESÓN LISO CON ENTREPAÑO

≡ REF.C1102

Características:

Mesón en acero inoxidable 304 sin cubeta y sin salpicadero, estructura en tubería redonda con entrepaño y niveladores.



Dimensiones cm:

150x60x90



MESÓN CON ENTREPAÑO Y SALPICADERO

≡ REF.C1103

Características:

Mesón en acero inoxidable 304 sin cubeta, salpicadero, estructura en tubería redonda con entrepaño y niveladores.



Dimensiones cm:

100x60x90/10(salpicadero)



MESÓN CON ENTREPAÑO Y SALPICADERO

≡ REF.C1104

Características:

Mesón en acero inoxidable 304 sin cubeta, salpicadero, estructura en tubería redonda con entrepaño y niveladores.



Dimensiones cm:

120x60x90/10(salpicadero)



MESÓN EN FORMA DE L CON ENTREPAÑO

≡ REF.C1105

Características:

Mesón en L en acero inoxidable 304 sin cubeta, salpicadero, estructura en tubería redonda con entrepaño y niveladores.



Dimensiones cm:

150x60x90 x 150x60x90/10 (salpicadero)

MESONES CON CUBETA



MESÓN CON CUBETA CENTRADA Y ENTREPAÑO

REF.CI106

Características:

Mesón en acero inoxidable 304 con una cubeta, salpicadero, estructura en tubería redonda con entrepaño y niveladores.

Dimensiones cm:

120x60x90/10(salpicadero)/55x40x15 (cubeta)



MESÓN PEQUEÑO CON CUBETA DE ESQUINA

REF.CI107

Características:

Mesón en acero inoxidable 304 con cubeta, salpicadero, estructura en tubería redonda con entrepaño y niveladores.

Dimensiones cm:

100x60x90/10(salpicadero)/55x40x15 (cubeta)



MESÓN CON CUBETA DE ESQUINA Y ENTREPAÑO

REF.CI108

Características:

Mesón en acero inoxidable 304 con cubeta, salpicadero, estructura en tubería redonda con entrepaño y niveladores.

Dimensiones cm:

150x60x90/10(salpicadero)/55x40x15 (cubeta)



MESÓN CON CUBETA DOBLE Y ENTREPAÑO

REF.CI109

Características:

Mesón en acero inoxidable 304 con dos cubetas, salpicadero, estructura en tubería redonda con entrepaño y niveladores.

Dimensiones cm:

180x60x90/10(salpicadero)/55x40x15 (cubeta)



MESÓN CON CUBETA DOBLE Y ENTREPAÑO

REF.CI110

Características:

Mesón en acero inoxidable 304 con dos cubetas, salpicadero, estructura en tubería redonda con entrepaño y niveladores.

Dimensiones cm:

200x60x90/10(salpicadero)/55x40x15 (cubeta)

MUEBLES



MUEBLE CON TRES PUERTAS Y CUBETA

≡ REF.C111

Características:
Mueble en acero inoxidable 304, tres puertas abatibles, cubeta, soporte con niveladores.

Dimensiones cm:
150x52x90



MUEBLE PEQUEÑO CON PUERTA

≡ REF.C112

Características:
Mueble en acero inoxidable 304, puerta abatible, ruedas de soporte en poliuretano.

Dimensiones cm:
80x60x90



MUEBLE BASURERO CON TAPA Y PUERTA

≡ REF.C113

Características:
Mueble en acero inoxidable 304, puerta abatible superior y frontal, patas circulares de soporte con niveladores.

Dimensiones cm:
80x80x90



MUEBLE CON TRES PUERTAS SIN CUBETA

≡ REF.C114

Características:
Mueble en acero inoxidable 304, puertas abatibles, patas circulares de soporte con niveladores

Dimensiones cm:
150x60x90



MUEBLE TIPO ARMARIO DE DOS PUERTAS

≡ REF.C115

Características:
Mueble en acero inoxidable 304, puertas corredizas, patas circulares de soporte con niveladores.

Dimensiones cm:
150x60x90

GABINETES



GABINETE GUARDA ESCOBAS DE DOS PUERTAS

≡ REF.CI116

Características:

Mueble en acero inoxidable 304, puertas abatibles, patas circulares de soporte con niveladores.

Dimensiones cm:
80x50x180



GABINETE AÉREO DE DOS PUERTAS

≡ REF.CI117

Características:

Mueble en acero inoxidable 304, puertas abatibles, soporte para anclaje a pared.

Dimensiones cm:
100x30x50



GABINETE AÉREO DE TRES PUERTAS

≡ REF.CI118

Características:

Mueble en acero inoxidable 304, puertas abatibles, soporte para anclaje a pared.

Dimensiones cm:
150x30x50



GABINETE AÉREO DE CUATRO PUERTAS

≡ REF.CI119

Características:

Mueble en acero inoxidable 304, puertas abatibles, soporte para anclaje a pared.

Dimensiones cm:
180x30x50

ESTUFAS



ESTUFA INDUSTRIAL ENANA UN QUEMADOR

REF.C1120

Características

Estufa en acero inoxidable 304, bandeja recolectora de grasa, un quemador indeformable de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

Dimensionescm:
60x60x50



ESTUFA INDUSTRIAL ENANA SENCILLA

REF.C1121

Características

Estufa en acero inoxidable 304, bandeja recolectora de grasa, dos quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

Dimensionescm:
60x60x50



ESTUFA INDUSTRIAL ENANA DOBLE

REF.C1122

Características

Estufa en acero inoxidable 304, bandeja grande recolectora de grasa, cuatro quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

Dimensionescm:
120x60x50



ESTUFA INDUSTRIAL ENANA TRIPLE

REF.C1123

Características

Estufa en acero inoxidable 304, bandeja grande recolectora de grasa, seis quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

Dimensionescm:
180x60x50

ESTUFAS



PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL SENCILLA

≡ REF.C124

Características:

Plancha asadora en acero inoxidable 304, bandeja recolectora de grasa, un quemador indeformable de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensiones cm:

60x60x87/58x57(plancha)



PARRILLA ASADORA INDUSTRIAL SENCILLA

≡ REF.C125

Características:

Parrilla asadora en acero inoxidable 304, una bandeja recolector de grasa, un quemador indeformable de alto rendimiento, encendido manual.

≡ Dimensiones cm:
60x60x87



ESTUFA CUATRO PUESTOS INDUSTRIAL

≡ REF.C126

Características:

Estufa en acero inoxidable 304, cuatro puestos, bandeja recolectora de grasa, cuatro quemadores de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensiones cm:
60x60x87



ESTUFA DOS PUESTOS INDUSTRIAL

≡ REF.C127

Características:

Estufa en acero inoxidable 304, dos puestos, una bandeja recolectora de grasa, dos quemadores de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensiones cm:
45x90x87



ESTUFA TRES PUESTOS INDUSTRIAL

≡ REF.C128

Características:

Estufa en acero inoxidable 304, un puesto grande, dos puestos medianos, bandeja recolectora de grasa, tres quemadores de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensiones cm:
60x90x87

ESTUFAS Y HORNOS



PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL CON GRATINADOR

≡ REF.C1129

Características

Plancha en acero inoxidable 304, bandeja recolectora de grasa, un quemador indeformable de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensionescm:

60x90x87/58x87(plancha)



ESTUFA CUATRO PUESTOS SIN HORNO

≡ REF.C1130

Características

Estufa en acero inoxidable 304, cuatro puestos grandes, dos bandejas recolectoras de grasa, cuatro quemadores indeformables de alto rendimiento encendido electrónico o manual.

≡ Dimensionescm:
90x90x87



ESTUFA CUATRO PUESTOS CON HORNO

≡ REF.C1131

Características

Estufa en acero inoxidable 304, cuatro puestos grandes, un horno, dos bandejas recolectoras de grasa, cinco quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensionescm:
90x90x87 cm



PLANCHA ASADORA DOBLE SIN GRATINADOR

≡ REF.C1132

Características

Dos planchas asadoras en acero inoxidable 304, dos bandejas recolectoras de grasa, dos quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensionescm:
100x90x87/48x87(plancha)



PLANCHA ASADORA DOBLE CON HORNO

≡ REF.C1133

Características

Dos planchas asadora en acero inoxidable 304, bandejas recolectoras de grasa, un horno, tres quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensionescm:
100x90x87/48x87(plancha)

ESTUFAS Y HORNOS



PLANCHA ASADORA Y ESTUFA DOS PUESTOS

≡ REF.C1134

Características:

Estufa y plancha asadora en acero inoxidable 304, dos bandejas recolectoras de grasa, tres quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

Dimensiones cm:

100x90x87/52x87 (plancha)



PLANCHA ASADORA CON GRATINADOR Y PARRILLA

≡ REF.C1135

Características:

Una plancha y una parrilla en acero inoxidable 304, dos bandejas recolectoras de grasa, dos quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

Dimensiones cm:

100x90x87/48x87 (plancha)



PARRILLA ASADORA INDUSTRIAL DOBLE

≡ REF.C1136

Características:

Una parrilla grande en acero inoxidable 304, dos bandejas recolectoras de grasa, dos quemadores indeformables de alto rendimiento, encendedor manual.

Dimensiones cm:

100x90x87



PLANCHA ASADORA DOBLE CON GRATINADOR

≡ REF.C1137

Características:

Dos planchas asadoras en acero inoxidable 304, dos bandejas recolectoras de grasa, dos quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

Dimensiones cm:

100x90x87/48x87 (plancha)



ESTUFA CUATRO PUESTOS CON PLANCHA

≡ REF.C1138

Características:

Plancha asadora en acero inoxidable 304, cuatro puestos grandes, tres bandejas recolectoras de grasa, cinco quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

Dimensiones cm:

135x90x87

ESTUFAS Y HORNOS



HORNO INDUSTRIAL DE TRES PUERTAS

≡ REF.C1139

Características

Horno en acero inoxidable 304, dos puertas abatibles en parte superior y una inferior, un quemador indeformable de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensiones cm:

130x90x180



ESTUFA 6 PUESTOS CON HORNO

≡ REF.C1140

Características:

Estufa en acero inoxidable 304 de seis puestos grandes, horno, bandeja recolectora de grasa, siete quemadores indeformable de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensiones cm:
130x80x90 cm



ESTUFA 6 PUESTOS SIN HORNO

≡ REF.C1141

Características:

Estufa en acero inoxidable 304 de seis puestos grandes, bandeja recolectora de grasa, seis quemadores indeformables de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensiones cm:
130x80x90



PLANCHA ASADORA PARA SOBREPONER

≡ REF.C1142

Características:

Plancha en acero inoxidable 304, una bandeja recolectora de grasa, cuatro quemadores indeformable de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensiones cm:
61x70x38,5



PARRILLA ASADORA PARA SOBREPONER

≡ REF.C1143

Características:

Parrilla en acero inoxidable 304, una bandeja recolectora de grasa, dos quemadores indeformable de alto rendimiento, encendido electrónico o manual.

≡ Dimensiones cm:
61x70x38,5

FREIDORAS Y CALENTADORES



CALENTADOR DE PAPAS

≡ REF.C144

Características:

Azafate con perforaciones de 1/8" en acero inoxidable 304, lámparas incandescentes, una bandeja recolectora, switch de encendido.

≡ Dimensionescm:
80x62,5x83



FREIDORA 26 LITROS

≡ REF.C145

Características:

Tanque y mueble en acero inoxidable 304, canastillas, sistema de desagüe para filtrar aceite, control de temperatura, quemadores indeformables de alto rendimiento.

≡ Dimensionescm:
50x90x110



FREIDORA 32 LITROS

≡ REF.C146

Características:

Tanque y mueble en acero inoxidable 304, canastillas, sistema de desagüe para filtrar aceite, control de temperatura, quemadores indeformables de alto rendimiento.

≡ Dimensionescm:
60x90x110



BARRA CALIENTE CON VIDRIO

≡ REF.C147

Características:

Barra en acero inoxidable 304 con soporte para azafates, quemadores tipo bengala a gas, estructura superior con dilataadores para soporte de vidrio.

≡ Dimensionescm:
187x70x141 / 51 (vidrio)



BAÑO MARIA

≡ REF.C148

Características:

Mueble en acero inoxidable 304, azafates con tapa, quemadores tipo bengala a gas, control de temperatura, desagüe en niple 1/2" con válvula cierre rápido.

≡ Dimensionescm:
160x60x90

SISTEMAS EXTRACTORES



CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA

≡ REF.C1149

Características:

Extractor en acero inoxidable **304** con sistema de anclaje a estructura superior.

Dimensiones cm:
120x120x60



CAMPANA EXTRACTORA ESQUINERA

≡ REF.C1150

Características:

Extractor en acero inoxidable **304** con sistema de anclaje a estructura superior.

Dimensiones cm:
120x60x60



CAMPANA INYECTORA Y EXTRACTORA

≡ REF.C1151

Características:

Extractor en acero inoxidable **304** con sistema de anclaje a estructura superior.

Dimensiones cm:
200x120x60



CAMPANA EXTRACTORA

≡ REF.C1152

Características:

Extractor en acero inoxidable **304** con sistema de anclaje a estructura superior.

Dimensiones cm:
60x50x30



EXTRACTOR TIPO HONGO

≡ REF.C1153

Características:

Extractor centrifugo de tejado en acero inoxidable **304**, tipo hongo para extracción de grasas y vapores.

Dimensiones cm:
80x80x70

ESCURRIDOR DE PLATOS




ESCURRIDOR DE PLATOS TIPO REPISA

≡ REF.C1154

Características:

Escurridor de platos en acero inoxidable 304 con soporte a pared.

≡ Dimensiones cm:
150x35x70




ESCURRIDOR DE PLATOS DE UN NIVEL NIVELES

≡ REF.C1155

Características:

Platera en acero inoxidable 304, con soporte escurridor completo, niple de desagüe.

≡ Dimensiones cm:
200x35x22 / 5 (base)




ESCURRIDOR DE PLATOS DE UN NIVEL NIVELES

≡ REF.C1156

Características:

Platera en acero inoxidable 304, dividida en dos secciones, una mitad para soporte escurridor de platos y otra mitad para escurridor de vasos.

≡ Dimensiones cm:
200x35x22 / 5 (base)



ESCURRIDOR INVERTIDO MIXTO DE UN NIVEL

≡ REF.C1157

Características:

Platera en acero inoxidable 304, dividida en dos secciones, una mitad para soporte escurridor de platos y otra mitad para escurridor de vasos.

≡ Dimensiones cm:
200x35x22 / 5 (base)

NEVERAS



MAQUINA PARA HACER HIELO

≡ REF.CI159

Características:

Maquina de producción de 460lbs en acero inoxidable 304, diseño de puerta deslizante. Incluye Bin de almacenamiento.

Dimensiones cm:
60,2 x 72,4 x 98



CONGELADOR DE UNA PUERTA

≡ REF.CI160

Características:

Congelador en acero inoxidable 304, una puerta abatible, ruedas de soporte en poliuretano.

Dimensiones cm:
73x80x213



CONGELADOR DE UNA PUERTA

≡ REF.CI161

Características:

Congelador en acero inoxidable 304, una puerta abatible, patas de soporte con niveladores.

Dimensiones cm:
73x80x213



REFRIGERADOR DE UNA PUERTA

≡ REF.CI162

Características:

Refrigerador en acero inoxidable 304, una puerta abatible, patas de soporte con niveladores.

Dimensiones cm:
73x80x213



REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS

≡ REF.CI163

Características:

Refrigerador en acero inoxidable 304, dos puertas abatibles, ruedas de soporte en poliuretano.

Dimensiones cm:
131,5 x 80 x 2,13

MUEBLES REFRIGERADOS



MUEBLE DE CONGELACIÓN DE DOS PUERTAS

≡ REF.C1164

Características

Mueble en acero inoxidable **304**, dos puertas abatibles, sistema a de enfriamiento reforzado, ruedas de soporte en poliuretano.

▮ Dimensiones cm:
150x76x94



MUEBLE CONGELACIÓN DE TRES PUERTAS

≡ REF.C1165

Características

Mueble en acero inoxidable **304**, tres puertas abatibles, sistema a de enfriamiento reforzado, ruedas de soporte en poliuretano.

▮ Dimensiones cm:
180x75x90



MUEBLE CONGELACIÓN DE TRES PUERTAS

≡ REF.C1166

Características

Mueble en acero inoxidable **304**, tres puertas abatibles, sistema a de enfriamiento reforzado, ruedas de soporte en poliuretano.

▮ Dimensiones cm:
180x75x90

COMPLEMENTOS



TRAMPA DE GRASAS

≡ REF.C1167

Características:

Canastilla en acero inoxidable 304, con perforación para recolección de sólidos y tapa.

Dimensionescm:
51,5x31,5x22



CUBERTERO METALICO

≡ REF.C1168

Características:

Base para bandejas y divisiones superiores en acero inoxidable 304.

Dimensionescm:
60x70x90



MUEBLE BARRA BAR

≡ REF.C1169

Características:

Mueble botellero en acero inoxidable 304, soporte para azafates, almacenamiento para hielera, soporte para botellas.

Dimensionescm:
150 x72x90



CARRO PORTA ESPADAS PARA ASADOR DE POLLOS

≡ REF.C1170.

Características:

Fabricado en acero inoxidable 304, soportes para colocar espadas para asados, ruedas en poliuretano.

Dimensionescm:
60x37x70



RECIPIENTE PARA ALIMENTOS

≡ REF.C1171

Características:

Azafate en acero inoxidable 304, dimensiones de acuerdo a normas internacionales.

Dimensionescm:
1/1x065 52,9x32,4x6,5cm
1/2x065 32,5x26,5x6,5cm
1/3x065 32,5x17,5x6,5cm
1/4x065 26,3x16,1x6,5cm
1/6x065 17,6x16,2x6,5cm
1/9x065 17,5x10,7x6,5cm